




Nomo

**Pratic**<sup>®</sup>  
THE OPEN AIR CULTURE



Realizzata interamente in alluminio e dotata di copertura con tenda scorrevole su guide chiudibile a pacchetto, Nomo rappresenta una struttura di nuova generazione. Ogni singolo modulo raggiunge le dimensioni massime di 550 x 700 cm, e più moduli possono essere affiancati per dare vita a spazi protetti, indipendenti ed eleganti.

**EN**

*Totally made of aluminium, equipped with a retractable cover on guides, Nomo is a new generation structure.*

*Each single module reaches the maximum dimensions of 550 x 700 cm.*

*It is possible to couple more modules to create protected, independent and elegant areas.*

**DE**

*Vollständig aus Aluminium hergestellt, mit einer Abdeckung mit Schiebemarkise auf Führungen ausgestattet, schließt sich Nomo zum Paket und ist eine Struktur neuer Generation.*

*Jedes einzelnes Modul erreicht die maximale Abmessungen von 550 x 700 cm. und verschiedene Module können zusammensetzen werden, um geschützte, eigenständige und elegante Räume zu erschaffen.*

**FR**

*Réalisée entièrement en aluminium et équipée de couverture avec store coulissant sur rails, Nomo représente une structure de nouvelle génération.*

*Chaque module rejoint les dimensions maximum de 550 x 700 cm. et plusieurs modules peuvent être accolés pour donner vie à des espaces protégés, indépendants et élégants.*

**ES**

*Totalmente hecha de aluminio, dotada de cobertura con toldo corredero sobre guías plegable, Nomo es una estructura de nueva generación.*

*Cada módulo alcanza las medidas máximas de 550 x 700 cm. Es posible combinar más módulos para crear espacios protegidos, independientes y elegantes.*





Design in simbiosi con la natura, per ambienti open space o riservati: una struttura con tutti i comfort, completa di tende verticali Raso integrate nel profilo frontale di 32 cm.

**EN**

*Design in harmony with nature, for open space or private areas: a structure that has all comforts, and the integrated vertical Raso awnings built in the supporting profile, of only 32 cm.*

**DE**

*Design im Einklang mit der Natur, für 'open space' oder privaten Räume: eine Struktur mit Komfort, mit den vertikalen Schließungen Raso, die nur 32 cm haben.*

**FR**

*Conception en symbiose avec la nature, pour ambiances open space ou réservées: une structure avec toutes les commodités, dotée de stores verticales Raso intégrés dans le bandeau de 32 cm seulement.*

**ES**

*Diseño en simbiosis con la naturaleza, para ambientes open space o privados: una estructura con todas las comodidades, y con toldos verticales Raso integrados en el larguero de 32 cm.*

## Nomo

Unicità e sicurezza, grazie a 5 brevetti depositati che garantiscono l'esclusività della pergola Nomo. Tra questi, il brevetto dedicato alla gronda basculante che evita l'eventuale vaporizzazione di acqua all'interno della struttura.

### EN

*Uniqueness and safety, thanks to 5 patents that guarantee the exclusivity of Nomo pergola. Among these is the patent dedicated to the tilting gutter that avoids the vaporization of water within the structure.*

### DE

*Einzigkeit und Sicherheit dank den 5 angemeldeten Patenten, die Exklusivität der Pergola Nomo gewährleisten. Unter diesen Patenten, das der schwenkbaren Regenrinne gewidmetes Patent, welches die eventuelle Wasserverdampfung in der Struktur verhindert.*

### FR

*Unicité et sûreté, grâce à 5 brevets déposés qui garantissent l'exclusivité de la pergola Nomo. Parmi ceux-ci, le brevet dédié à la gouttière basculante qui évite la vaporisation de l'eau à l'intérieur de la structure.*

### ES

*Unicidad y seguridad, gracias a 5 patentes que garantizan la exclusividad de la pérgola Nomo. Entre estas, la patente dedicada al canalón basculante que evita la vaporización del agua dentro de la estructura.*





## Raso

Raso è la chiusura verticale con Zip, completamente integrata nella struttura della pergola Nomo. Grazie ai tessuti trasparenti, filtranti o oscuranti Raso offre la luminosità desiderata e soddisfa le esigenze di protezione totale.

### EN

*Raso is the vertical closure with Zip, completely integrated into the structure of the pergola Nomo. Thanks to the transparent, screening or block out fabrics, it offers the desired lighting and satisfies the need for total protection.*

### DE

*Raso ist die vertikale Schließung mit Zip, die völlig in der Struktur der Pergola Nomo eingebaut ist. Dank den durchsichtigen, durchscheinenden oder verdunkelten Stoffen, gewährleistet Raso die gewünschte Helligkeit zur Befriedigung vom Bedürfnis eines kompletten Schutzes.*


### FR

*Raso est la fermeture verticale avec Zip, complètement intégrée dans la structure de la pergola Nomo. Grace aux tissus transparents, filtrants ou obscurcissants, Raso offre la luminosité désirée et satisfait les exigences de protection totale.*

### ES

*Raso es el cierre vertical con Zip, totalmente integrado en la estructura de la pérgola Nomo. Gracias a los tejidos transparentes, filtrantes u oscurantes Raso ofrece la luz deseada y satisface las necesidades de protección total.*





Led RGB perimetrali

## Led

Nomo consente di creare ambienti suggestivi grazie ai Led RGB perimetrali con bianco incluso e ai Led LINE, luci integrate nel profilo rompitratta. I colori e l'intensità possono essere modulati con telecomando.


**EN**  
*Nomo allows to create a fascinating environment, thanks to the perimeter RGB Led lights, with white color included, and to Led LINE lights, integrated into the rib. Colors and intensity can be modulated through the remote control.*

**DE**  
*Nomo erlauben bezaubernde Räume zu schaffen, dank den umlaufenden RGB-LEDs, einschließlich weiß, und dank den in den Trägerprofilen integrierten Led-LINE Beleuchtung. Die Farben und die Intensität können mit der Fernbedienung moduliert werden.*

**FR**  
*Nomo permet de créer des environnements magnifiques grâce à la lumière Led RGB périmétrale avec blanc inclu et à la lumière Led LINE intégrée dans les raidisseurs. Les couleurs et l'intensité peuvent être modulés par télécommande.*

**ES**  
*Nomo permite crear ambientes fascinantes gracias a los LED RGB perimetrales, con blanco incluido, y a las luces Led LINE integradas en el palillo. Los colores y la intensidad se pueden modular con el control remoto.*

Led Line



# Slide

Le vetrate Slide sono un serramento in alluminio con porte scorrevoli da abbinare alla pergola Nomo: per trasformare l'esterno della casa in un habitat confortevole, luminoso e accogliente, tutto l'anno.



**EN**  
Slide gives protection from wind and rain: the glass panels are inserted in an aluminium frame and are combined with the pergola Nomo creating a completely sheltered room in the open.

**DE**  
Die Reinheit und Helligkeit des Glases in einer einzigartigen Schließvorrichtung mit Schiebtüren, die den Außenraum des Hauses für das ganze Jahr gemütlich macht.

**FR**  
Les vitrages Slide sont montées sur un châssis entièrement en aluminium et s'intègrent à la pergola Nomo en créant ainsi une pièce en plein air totalement abritée.

**ES**  
Slide protege de la lluvia y del viento: las cristalerías se funden en una carpintería de aluminio y se combinan a la pérgola Nomo creando una habitación al aire libre completamente protegida.



# SlideGlass

Slide Glass è un raffinato sistema di vetrate scorrevoli che permette la realizzazione di molteplici combinazioni di chiusure.




**EN**  
Slide Glass is a sliding glass walls system that allows to create various closing combinations.


**DE**  
Slide Glass ist ein Schiebe-Glasflächen System, das die Herstellung zahlreicher Schließung-Kombinationen ermöglicht.

**FR**  
Slide Glass est un système coulissant parallèle à verres trempé permettant la création de multiples combinaisons de fermetures.

**ES**  
Slide Glass es un sistema de puertas de vidrio correderas que permite crear diferentes combinaciones de cierre.




**Struttura autoportante con 4 montanti**




**EN**  
Self-supporting structure with 4 posts  
**DE**  
Selbsttragende Struktur mit 4 Stützen  
**FR**  
Structure autoportante à 4 poteaux  
**ES**  
Estructura auto-portante con 4 pilares

**Struttura addossata a muro**




**EN**  
Structure leaning against a wall  
**DE**  
Struktur mit Wandbefestigung  
**FR**  
Structure adossée à mur  
**ES**  
Estructura incorporada a la pared

**Struttura autoportante con 3 moduli affiancati**




**EN**  
Self-supporting structure with 3 flanked modules  
**DE**  
Selbsttragende Struktur mit 3 nebeneinander Felder  
**FR**  
Structure autoportante avec 3 pergolas côte à côte  
**ES**  
Estructura autoportante con 3 módulos acoplados

**Struttura autoportante con 4 moduli affiancati**




**EN**  
Self-supporting structure with 4 modules, flanked  
**DE**  
Selbsttragende Struktur mit 4 nebeneinander Felder  
**FR**  
Structure autoportante avec 4 pergolas côte à côte  
**ES**  
Estructura autoportante con 4 módulos acoplados

**Fuori standard. Strutture affiancate**



**EN**  
Non-standard. Structures coupled  
**DE**  
Nicht serienmäßig. Flankierte Strukturen  
**FR**  
Hors standard. Structure coté à coté  
**ES**  
No estándar. Estructuras acopladas

**Tenda Raso Zip integrata nella struttura**




**EN**  
Awning Raso Zip on self-supporting  
**DE**  
Raso Zip Markise auf der Struktur  
**FR**  
Fermeture Raso Zip sur Structure  
**ES**  
Toldo Raso Zip en la estructura

**Chiusure perimetrali vetrate Slide**



**EN**  
Glass walls Slide  
**DE**  
Glasfenster Slide  
**FR**  
Fermetures en verre Slide  
**ES**  
Puertas de vidrio Slide

**Vetrate perimetrali Slide Glass**



**EN**  
Glass walls Slide Glass  
**DE**  
Glasfenster Slide Glass  
**FR**  
Fermetures en verre Slide Glass  
**ES**  
Puertas de vidrio Slide Glass

**Pannelli fissi abbinabili Pareo**



**EN**  
Fixed combinable panels Pareo  
**DE**  
Kombinierbare Feste Paneele  
**FR**  
Panneaux fixes combinés Pareo  
**ES**  
Paneles fijos combinables Pareo

**Strisce LED RGB con colore bianco incluso integrate nel profilo rompitratta**



**EN**  
White RGB LED included in the integrated cross-piece profile  
**DE**  
LED-Streifen, einschließlich RGB in weißer Farbe, die im Ausfallprofil integriert sind  
**FR**  
Bandes LED RGB avec couleur blanche incluse intégrées dans le profilé de traverse  
**ES**  
Tiras de LED RGB con color blanco incluido integradas en el palillo

**Led RGB bianco incluso integrati nella struttura**



**EN**  
RGB Led lights white included integrated into the structure  
**DE**  
In der Struktur eingebaute RGB LEDs, inklusive Weiß  
**FR**  
Led RGB blanc inclu intégrés dans la structure  
**ES**  
Luces Led RGB blanco incluido integrados en la estructura

**Test tenuta all'acqua certificato Istituto Giordano**



**EN**  
Water tightness test certified by the Istituto Giordano  
**DE**  
Von Istituto Giordano bestätigte Wasserundurchlässigkeitsprüfung  
**FR**  
Test étanchéité certifié Istituto Giordano  
**ES**  
Prueba de estanqueidad al agua certificada por el Istituto Giordano



## Caratteristiche tecniche

- Protezione dal sole, dalla pioggia, dal vento
- Struttura interamente in alluminio grondaia e pluviali integrati
- Tenda su misura: autoportante, portante addossata a muro, abbinabile a strutture o supporti preesistenti
- Copertura Tecnic apribile con telo in PVC oscurante, impermeabile, ignifugo, altamente stabile; movimentazione con motore, azionabile con telecomando
- Dimensioni max copertura singolo modulo: 550 x 700 cm.
- Moduli affiancabili per strutture multiple
- Pluviali integrati su tutto il perimetro della struttura per consentire il deflusso dell'acqua
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Movimentazione a motore con telecomando

### EN Technical features

- Protection from sun, rain, wind
- Structure wholly aluminium-made integrated gutter and downpipe
- Custom-cut tent: self-supporting, wall installation combinable with existing structures or stands
- Tecnic retractable Pvc cover. Block-out, waterproof, fireproof and highly stable preconstraint PVC. Powered by RTS motor
- Maximum sizes of shading covering: 550 x 700 cm.
- Possibility to combine more modules
- Drain-pipes integrated in the structure perimeter for water drainage
- Varnished with epoxy powders
- Operation with motor, with remote control

### Optional

- Perimeter Zip closures integrated in the structure, Raso model. Glass side closures Slide or Slide Glass
- Lighting:
  - LEDs, integrated lighting with RGB colour light, white light included and variation of intensity
- RGB LED LINE strips with white color included integrated into the rib.
- Accessories: Wind sensor and sun-wind sensor
- Colours standard: Iron Grey

### DE Technische Merkmale

- Sonnen-, Regen- und Wind schutz
- Struktur vollständig aus Aluminium mit integrierter Regenrinne und Fallrohr
- Abdeckung nach Maß: selbsttragend, mit Montage an der Wand, kombinierbar mit bereits vorhandenen Strukturen oder Halterungen
- Abdeckung Tecnic, die geöffnet werden kann, mit licht- und wasserundurchlässigem, feuerhemmendem und hochstabilem PVC-Stoff; mit Motorantrieb und Fernbedienung
- Maximale Größe des Sonnendachs: 550 x 700 cm.
- Flankierbare Module für Mehrfeldanlagen
- Rundum integrierte Fallrohre für den Wasserablauf
- Lackierung mit Epoxidpulver
- Antrieb mit Fernbedienung mit individuell einstellbarer Regelung
- Motorantrieb mit Fernbedienung

### Optional

- In der Struktur eingebaute umlaufende Schließungen mit Zip, Raso Modell. Glas Seitenschließungen Slide oder Slide Glass
- Beleuchtung:
  - LED, integrierte Beleuchtung mit mehrfarbigem RGB Licht, weißes Licht eingefügt, mit Dimmer
- RGB LED LINE Streifen, inklusive Weiß, die in dem Querstück eingebaut sind.
- Zubehör: Windsensor und Sonne-Windsensor.
- Serienmäßige Farben: Eisengrau

## Optional

- Chiusure perimetrali Zip integrate nella struttura, modello Raso. Chiusure laterali vetrate Slide o Slide Glass
- Illuminazione a Led integrata con luce RGB a colori con bianco incluso e variazione di intensità
- Strisce LED LINE RGB con colore bianco incluso integrate nel profilo rompitratta
- Accessori: sensore vento e sensore sole-vento
- Colorazione di serie: grigio ferro

### FR Caractéristiques techniques

- Protection du soleil, de la pluie, du vent
- Structure entièrement en alu gouttière et descentes de gouttière incorporées
- Toile sur mesure: pose libre («autoportée»); pose murale; modulable (possibilité de fixation à des structures ou supports préexistants)
- Couverture Tecnic ouvrante avec toile en PVC occultante, imperméable, ignifuge, très stable, commandé par moteur, actionnable par télécommande
- Dimensions maximales de la couverture pare-soleil: 550 x 700 cm.
- Plusieurs modules peuvent être couplés
- Descentes de gouttière périmétrales intégrées à la structure pour permettre l'écoulement des eaux
- Vernissage avec poudres époxy
- Manipulation à moteur avec télécommande

### Options

- Fermetures périmètre Zip intégrées dans la structure, modèle Raso. Fermetures latérales vitrées Slide ou Slide Glass
- Éclairage:
  - LED, éclairage intégré avec lumière RVB à plusieurs couleurs, blanc inclus, et avec variation d'intensité
- Bandes LED LINE RGB avec couleur blanche incluse intégrées dans le profilé de traverse
- Accessoires: capteurs de vent et de soleil-vent
- Couleurs de série: Gris fer

### ES Características técnicas

- Protección contra el sol, la lluvia, el viento
- Estructura completamente en aluminio canalón y bajante integrados
- Toldo a medida: autoportante, soporte incorporado a la pared, combinable con estructuras o soportes preexistentes
- Cobertura Tecnic que se puede abrir, con lona de PVC oscurante, impermeable, ignífuga, altamente estable; accionamiento a motor con control remoto
- Dimensiones máximas cobertura para protección solar: 550 x 700 cm.
- Posibilidad de acoplar más módulos
- Bajantes integrados perimetralmente en la estructura para permitir la fluencia del agua
- Revestimiento en polvos epoxy
- Accionamiento por motor, con mando

### Opcional

- Cierres perimetrales Zip integrados en la estructura, modelo Raso. Cierres laterales de cristal Slide o Slide Glass
- Iluminación:
  - LEDES, iluminación integrada con luz RGB de colores, luz blanca incluida y variación de intensidad
- Tiras de LED LINE RGB con color blanco incluido integradas en el paíllo
- Accesorios: Sensor de viento y sensor sol-viento
- Colores estándar: Gris hierro

## Vantaggi

- Preassemblaggio: per agevolare i nostri installatori e svolgere in sicurezza il montaggio Nomo e Raso vengono preassemblate in macroassiemi funzionali presso la nostra sede da operatori specializzati
- Minimo ingombro: la funzionalità di Nomo si esprime in ingombri minimi: la parte superiore, comprensiva di profilo portante e guida, è di 32 cm.
- Qualità Pratic: progetto e realizzazione Made in Italy che rispetta rigorosamente le normative e le caratteristiche richieste per un prodotto da esterno

- Adattabilità: perfetto in spazi pubblici e commerciali (ristoranti, bar, discoteche e spiagge) e privati (terrazzi, giardini, bordo piscine)
- Sono stati depositati ben 5 brevetti che contraddistinguono la struttura Nomo
- Nomo è un modello depositato: il design e l'estetica delle componenti sono unici ed esclusivi Pratic

### EN Advantages

- Pre-assembly: To simplify installation and improve safety during installation, Nomo and Raso are pre-assembled in functional macro-assemblies at our site by specialized operators
- Minimum amount of space: Nomo functionality shows in a minimum amount of space occupied: the upper part, which includes the supporting profile and the guide, is 32 cm high
- Pratic's quality: Made in Italy design and manufacturing, strictly complying with the regulations and characteristics required for an outdoor product
- Adaptability: perfect both for public and commercial spaces
- 5 patents that characterize Nomo structure have been registered
- Nomo is a patented model: its design and the style of its components are unique and are a Pratic exclusive

### DE Vorteile

- Vormontage: Um die Arbeit unserer Monteure zu erleichtern, sowie die Sicherheit bei der Montage zu erhöhen, werden Nomo und Raso in funktionalen Makrozusammensetzungen in unserem Betrieb durch Facharbeiter vormontiert.
- Mindest raumbedarf: Die Funktionalität von Nomo kommt zum Ausdruck in kleinstem raumbedarf: der oberer teil, einschließlich tragprofil und führung, ist 32 cm.
- Qualität von Pratic: Planung und Herstellung "Made in Italy", die streng die geforderten Normen und Merkmale für ein Produkt für draußen einhalten
- Anpassungsfähig: perfekt für öffentliche und kommerzielle Zwecke
- 5 die Struktur Nomo kennzeichnende Patente wurden angemeldet
- Nomo ist ein angemeldetes Modell: das Design und die Ästhetik der Bestandteile sind einzigartig und eine exklusiv von Pratic

### FR Avantages

- Pré-assemblage: afin de faciliter nos installateurs et leur permettre de travailler en toute sécurité, Nomo et Raso sont préassemblés d'usine en groupes fonctionnels par les soins d'opérateurs spécialisés
- Encombrement minimum: La fonctionnalité de Nomo s'exprime à travers des encombrements minimaux: la partie supérieure, qui comprend le profilé portant et la guide, est de 32 cm.
- Qualité Pratic: conception et réalisation «Made in Italy» qui respecte rigoureusement les normes et spécifications qui sont d'application pour un produit d'extérieur
- Adaptabilité: solution convenant parfaitement aussi bien dans des espaces publics et commerciaux
- 5 brevets qui garantissent l'unicité de Nomo ont été déposés
- Nomo est un modèle déposé: la conception et l'esthétique des composantes sont uniques et exclusifs Pratic

### ES Ventajas

- Preensamblaje: Para facilitar la instalación y para que se realice de manera segura, Nomo y Raso son preensambladas en macro-conjuntos funcionales por operadores especializados en nuestra sede
- Mínimo espacio ocupado: La funcionalidad de Nomo se manifiesta en el mínimo espacio ocupado: la parte superior, que incluye el larguero y la guía, tiene un alto de 32 cm.
- Calidad Pratic: diseño y realización Made in Italy que cumple estrictamente con las normativas y las características requeridas para un producto de exteriores
- Adaptabilidad: perfecto en espacios públicos y comerciales
- 5 patentes que caracterizan a la estructura Nomo han sido registradas
- Nomo es un modelo patentado: su diseño y el estilo de sus componentes son únicos y una exclusiva de Pratic

### Protection from



<b>Larghezza max. singolo modulo</b>	<i>Max. width of each module / Max. Breite Einzelmodul Largeur max. module simple/ Ancho máximo de cada módulo</i>
<b>Profondità max. singolo modulo</b>	<i>Max depth of each module/ Max. Tiefe Einzelmodul/ Profilé montant/ Profundidad máxima de cada módulo</i>
<b>Profilo montante</b>	<i>Post profile / Montageprofil / Profilé poteau / Perfil pilar</i>
<b>Profilo portante</b>	<i>Supporting profile / Trägerprofil / Profilé portant / Perfil portante</i>

<b>Moduli accoppiabili sulla profondità e sulla larghezza</b>	<i>Modules that can be coupled on depth and width side/ Auf Tiefe und Länge koppelbare Module/ Modules pouvant être couplés sur la profondeur et sur la largeur/ Módulos acoplados en el lado de la profundidad y en el lado del ancho</i>
---	--

<b>Versione autoportante</b>	<i>Self-supporting version / Selbsttragende Ausführung / Version autoportante/ Modelo autoportante</i>
------------------------------	--

<b>Versione addossata a muro</b>	<i>Wall mounting version / An der Wand angebaute Ausführung / Version avec appui mural/ Modelo incorporado a la pared</i>
----------------------------------	---

<b>Movimentazione a motore</b>	<i>Operation by motor/ Bedienung mit Motor/ Mouvement motorisé/ Accionamiento por motor</i>
--------------------------------	---

<b>Tenda verticale RASO integrata</b>	<i>Integrated vertical awning RASO/ Integrierte vertikale RASO-Markise/ Tente verticale RASO intégrée/ Toldo vertical RASO integrado</i>
---------------------------------------	--

<b>LED a colori RGB bianco incluso, dimmerabili</b>	<i>LED with RGB dimmable colors including white/ Dimmbare LEDs im RGB-Farbraum einschließlich Weiß/ DEL couleurs RVB, blanc inclus, avec variateur/ LED de colores RGB, luz blanca incluida, con regulador de intensidad</i>
---	--

<b>Strisce LED RGB con colore bianco incluso integrate nel profilo rompitratta</b>	<i>RGB LED strips with white color included integrated into the rib/ LED RGB Streifen, inklusive Weiß, die in dem Querstück eingebaut sind/ Bandes LED RGB avec couleur blanche incluse intégrées dans le raidisseur/ Tiras de LED RGB con color blanco incluido integradas en el palillo</i>
--	---

<b>Automatismi (Green Mouse, My Hand, Rain Off e altri automatismi)</b>	<i>Automation (Green Mouse, My Hand, Rain Off and other automation)/ Automationen (Green Mouse, My Hand, Rain Off und andere Automationen/ Automatismes (Green Mouse, My Hand, Rain Off et autres automatisations)/ Automatismos (Green Mouse, My Hand, Rain Off y otros automatismos)</i>
---	--

550 cm
700 cm
15 x 15 cm
H 22 x L 15 cm

**Di serie**

<b>Di serie</b>	<i>Standard version / Serienmäßig /Estándar</i>
-----------------	---

<b>Di serie</b>	<i>Standard version / Serienmäßig /Estándar</i>
-----------------	---


<b>Di serie</b>	<i>Standard version / Serienmäßig /Estándar</i>
-----------------	---

<b>Optional</b>	<i>Optional / Option / Option / Opcional</i>
-----------------	--

<b>Optional</b>	<i>Optional / Option / Option / Opcional</i>
-----------------	--

<b>Optional</b>	<i>Optional / Option / Option / Opcional</i>
-----------------	--

<b>Optional</b>	<i>Optional / Option / Option / Opcional</i>
-----------------	--



**Colorazioni struttura NOMO/ Structure colors/ Farben tragrahmen/ Couleurs de la structure / Colores estructura**

**Di serie** / Standard version / Serienmäßig/ De série / Estándar



GRIGIO FERRO  
IRON GREY  
EISENGRAU  
GRIS FER  
GRIS HIERRO




RAL ALTRO  
RAL OTHER  
RAL AUTRE  
ANDERE RAL  
RAL OTRO

**Colorazioni RASO/ Raso colors/ Farben Raso/ Couleurs de Raso/ Colores Raso**


**Di serie** / Standard version / Serienmäßig/ De série / Estándar




BIANCO RAL 9010  
WHITE RAL 9010  
WEISS RAL 9010  
BLANC RAL 9010  
BLANCO RAL 9010




AVORIO RAL 1013  
IVORY RAL 1013  
ELFENBEIN 1013  
IVOIRE RAL 1013  
MARFIL RAL 1013



GRIGIO FERRO  
IRON GREY  
EISENGRAU  
GRIS FER  
GRIS HIERRO



CORTEN



RAL ALTRO  
RAL OTHER  
RAL AUTRE  
ANDERE RAL  
RAL OTRO



**FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)**

**Tel. 030 7000258**

**Cell. 335 6354672**

[www.festatende.it](http://www.festatende.it)

[info@festatende.it](mailto:info@festatende.it)